


No. 0007

ウスムラサキフウセンタケ？

*Cortinarius subalboviolaceus* Hongo ?





●傘は径 1.0-3.5cm, 半球形から饅頭形のち中高の平らに開く;表面はやや繊維状, 条線はなく,

湿時弱粘性, 吸水性で乾けば光沢があり, はじめは淡紫色で成長すると白色～帯黄白色.

●肉は厚さ0.3-0.4cm, 傘・柄ともに白色～帯黄白色, 変色性はなく, 質はわりと丈夫で, 特別な味や匂いはない.

●柄は 3.0-5.0×0.3-0.6cm, 棍棒形～便腹形, 中心性, 中空～中実;表面はやや茶色の繊維状で, クモの巣膜があり, はじめは帯紫白色であるが成長すると白色～帯黄白色, 基部ではより濃い色になる.

●ヒダは疎～やや疎, 上生～湾入直生, 幅 0.2-0.3cm, 白色～クリーム色, 全縁.

●孢子紋は未採取.

●孢子は楕円形～類球形, 大きさ 6.5-8.0×5.0-6.0  $\mu$ m, 微いぼがある.

●担子器は棍棒形, 大きさ 22.5-27.5×7.0-7.5  $\mu$ m.

●縁シスチジアは棍棒形の細胞が見られるが未熟な担子器か縁シスチジアかどうか判別がつかない.

●側シスチジアは見つからない.

●傘上表皮は複雑に絡まる錯綜被, 菌糸の太さは 3.5-10  $\mu$ m, 上部ほど菌糸が細く, 菌糸の表面には黄褐色の色素が凝着し, 菌糸にはクランプがある.

●柄上表皮は平行菌糸被, 菌糸の太さ 2-5  $\mu$ m, 菌糸にはクランプがある.

採集日 2006年6月18日

採集場所 神戸市北区山田町

採集環境 アカマツ・コナラ・シイ・カシ樹下

採集者 幸徳伸也

同定者 幸徳伸也

標本番号 なし