


No. 0037

アワタケ

Boletus subtomentosus L. = *Xerocomus subtomentosus* (L.) Quél.









●4個体採取

●傘は径 3-7cm, 饅頭形のち平らな饅頭形; 表面は平滑, 幼時はビロード状, 成長するとフェルト状, 淡茶色～茶色でときに赤みを帯び, 非吸水性, 変色性はない.

●柄は 4-6×0.5-1.2cm, 上下同径～棍棒状, 中心性～やや偏心性, 中実; 表面は上部で白色～淡黄色, 中部で淡黄色～帯茶色～淡黄土色, 下部で帯淡オリーブ色～淡黄土色, 基部で白色の菌糸がある; 大きい個体では上～中部に縦長の網目があり, 茶色の微細な鱗片がまばらに付着する.

●管孔は直生, 幅 0.5-1.0cm; 孔口は 0.5-1 個/mm, 鋸齒状; 管孔・孔口ともに鮮黄色のち汚黄色.

●肉は厚さ 1-1.7cm, 傘部で淡レモン色, 柄部で上～中部で淡レモン色, 中～下部で帯赤白色, 基部で帯オリーブ色, 変色性はなく, 質は弾力性があり, やや匂いがあり, 特別な味はない.

●孢子紋はオリーブ色.

●孢子は類紡錘形, 大きさ $9.5-15 \times 4-5 \mu m$ (12 個測定), Q 比 2.2-3.0, 淡黄褐色.

採集日 2009 年 7 月 11 日

採集場所 神戸市須磨区

採集環境 ウバメガシ・シラカシ樹下

採集者 幸徳伸也

2010/12/25

同定者 幸徳伸也

標本番号 KS0013