


No. 0044

クロニガイグチ

Tylopilus nigropurpureus (Corner) Hongo







孢子

●2個体採取

- 傘は径 3.5-4.0cm, 饅頭形;表面はビロード状, 粘性はなく, 黒色で周辺では細かくひび割れて灰白色の地が見える;変色性はない.
- 柄は 2.5-3×0.5-1.5 μ m, 中心性, 上下同径, ときに下部はやや細くなる;表面は上～中部で灰色の地に黒色で縦長の網目があり, 中～下部で網目はなく黒色である.
- 管孔は上生, 幅 0.3-0.4cm;孔口は 1~2 個/mm, 縁はやや波打つ;管孔・孔口ともに灰白色のち帯紅灰色, 傷つくと赤変のち黒変する.
- 肉は厚さ 0.6-0.7cm, 傘部で灰白色, 柄部で上～中部は灰白色, 中～下部で黒色, 切断するとわずかに淡紅色のち黒色に変色し, 質は弾力性あり丈夫, 苦味があり, 特別な匂いはない.
- 孢子紋は未採取.
- 孢子は類楕円形, 9-10×4-5 μ m(6 個測定), Q 比 1.9-2.5.

採集日 2009 年 7 月 18 日
採集場所 神戸市中央区
採集環境 シイ・カシ林地上
採集者 幸徳伸也
同定者 幸徳伸也
標本番号 KS0021