

No. 0050

クリイロイグチ


Gyroporus castaneus (Bull.) Quél.












孢子



傘表皮末端細胞(水封入)



傘表皮末端細胞(3%KOH+フロキシソ)

- 傘は径 5-7cm,ビロード状(ルーペで見ると綿毛状)でやや凸凹している;表面は黄土色～黄土褐色～淡茶色～緑みの茶色(るこう茶色),吸水性及び粘性はない.
- 柄は 5-7×0.7-1.8cm,棍棒状,中心性～偏心性,中空;表面は平滑(ルーペで見ると綿毛状)であるが凸凹し,傘と同色,下部は帯オリーブ色,基部は白色.
- 管孔は上生～湾生,幅 0.5-0.7cm;孔口は 1-2 個/mm,全縁;管孔・孔口ともに白色のち淡黄色.
- 肉は厚さ 0.6-0.9cm,白色,変色性はなく,質は脆く,特別な味や匂いはない.
- 孢子紋は淡黄色.
- 孢子は広楕円形, $8-9 \times 5-5.5 \mu\text{m}$ (5個測定), Q 比 1.6-1.8,淡黄色.

採集日 2009年8月5日
 採集場所 神戸市北区山田町
 採集環境 シイ・カシ・コナラ林地上
 採集者 幸徳伸也
 同定者 幸徳伸也
 標本番号 なし