

No. 0083

オオクロニガイグチ

*Porphyrellus alboater* (Schwein.) E.-J. Gilbert

= *Tylopilus alboater* (Schwein.) Murrill











孢子 400 倍



孢子 1000 倍

●傘は径 10-11cm,平開し,中心はやや窪む;表面はビロード状,乾性,淡オリーブ色～ベージュ色,

傷つくと黒変する.

●柄は 7-8×2-2.5cm,上下同径であるが基部で細くなり,中実,中心性;表面はビロード状,乾性,頂部に網目があり,黒色,細鱗片状で細かくひび割れて見える.

●管孔は直生～上生し,長さ 4-6mm,孔口は 2-3 個/mm,全縁,管孔・孔口ともに白色のち淡紅色,傷付くと赤変し,のち黒変する.

●肉は厚さ 1.5-1.8cm,傘・柄部ともに白色のち赤変し,のち黒変し,質は丈夫,肉はわずかに苦味があるかまたはない,やや異臭がする.

●孢子紋は淡紅色.

●孢子は大きさは 7.5-12×4.5-6.0  $\mu$ m,ばらつきが大きく,Q 比 1.7-2.2,楕円形～長楕円形.

採集日 2010 年 7 月 26 日

採集場所 神戸市北区

採集環境 アカマツ・コナラ林地上

採集者 幸徳伸也

同定者 幸徳伸也

標本番号 KS0065