2011/08/02

No. 0769

ニセアシベニイグチ近縁種

***Boletus* aff. *pseudocalopus* Hongo**

2011/08/02

2011/08/02

2011/08/02

2011/08/02

2011/08/02

2011/08/02

2011/08/02

2011/08/02

2011/08/02

2011/08/02

2011/08/02

2011/08/02

●傘は径 6-20cm,平らな饅頭形のち平開する;表面はビロード状,ルーペで見れば密綿毛状,成長すれば細かくひび割れ,乾性,褐色～暗褐色,触れば褐変する.
●柄は大きさ 4.5-6.0×1.4-3.5cm,中心性～偏心性,中実.表面は微細な鱗片状,乾性,淡赤色で上部は淡く淡く,基部は赤褐色,ときに帯オリーブ白色となる部位もある.
●管孔は上生～離生し,幅 0.4-0.8cm,淡黄色のち汚黄色;孔口は 2～3 個/mm,全縁,幼時は赤色を帯び,成長すれば汚れた黄褐色となるが,柄の付け根付近では赤色を帯びている;管孔・孔口ともに傷つけると速やかに青変する.
●肉は厚さ 1.5-3.5cm,傘部は黄白色,柄部は黄色,切断すれば全体は青変せずに管孔付近や柄の一部がゆっくりと青変し,のち退色してやや灰色を帯び,味は無味かわずかに苦味が感じられ,匂いは甘い匂いがする.
●ニセアシベニイグチに似ているが、孔口がはじめ赤色を帯びる点と管孔が上生～離生する点において異なる.

採集日　2011 年 8 月 1 日
採集場所　神戸市西区
採集環境　アラカシ樹下
採集者　幸徳伸也
同定者　幸徳伸也
標本番号　KS0113